

ZAŁĄCZNIK NR 2 WZÓR PROTOKOŁU ZDAWCZO - ODBIORCZEGO WRAZ Z
POTWIERDZENIEM WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

**PROTOKÓŁ ZDAWCZO - ODBIORCZY W RAMACH OFERTY HURTOWEJ NA
DOSTĘP TELEKOMUNIKACYJNY DO SIECI I INFRASTRUKTURY
TELEKOMUNIKACYJNEJ**

Z DNIA

UMOWA RAMOWA NR .../HURT/....

DANE OK

NAZWA/ADRES SIEDZIBY/NIP

--

ODBIÓR

PRZEKAZANIA ELEMENTÓW SIECI ¹

ZWROTU ELEMENTÓW SIECI ¹

ODBIORU WYKONANYCH PRAC¹

INNY.....

POTWIERDZAM ODBIÓR:

BEZ ZASTRZEŻEŃ¹

Z NASTĘPUJĄCYMI ZASTRZEŻENIAMI¹:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

¹ Skreślić niewłaściwe.

.....
.....
.....
.....

ODBIORU PO STRONIE OK DOKONALI:

1.....

2.....

ODBIORU PO STRONIE OSD DOKONALI:

1.....

2.....

POTWIERDZENIE WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Z DNIA

UMOWA RAMOWA NRHURT/....

DANE OK

NAZWA/ADRES SIEDZIBY/NIP

USŁUGI

L.P.	Nazwa usługi	Termin uruchomienia	Ilość	Opcja usługi (12 lub 24 miesiące lub na czas nieokreślony)	Termin zakończenia świadczenia Usługi	Łączna opłata miesięczna
USŁUGA BSA						
1.	BSA FTTH 100/20 Mbps (Ethernet)					
2.	BSA FTTH 500/100 Mbps (Ethernet)					
3.	BSA FTTH 650/100 Mbps (Ethernet)					
4.	BSA FTTH 700/100 Mbps (Ethernet)					
5.	BSA – telekomunikacyjne urządzenie końcowe (dzierżawa) wraz z usługami wsparcia (technologia światłowodowa)					

6.	Dezaktywacja Usługi BSA					
7.	Zmiana opcji Usługi BSA					
USŁUGA LLU						
8.	Udostępnienie lokalnej pętli światłowodowej do pierwszego ODF przed splitterem					
9.	Dezaktywacja usługi					
10.	Instalacja splittera optycznego					
DOSTĘP DO KANALIZACJI KABLOWEJ						
11.	Rezerwacja lub Dostęp do Kanalizacji Kablowej – średnica zewnętrzna wprowadzanego kabla, mikrorurki lub rury – poniżej 10 mm					
12.	Rezerwacja lub Dostęp do Kanalizacji Kablowej – średnica zewnętrzna wprowadzanego kabla, mikrorurki lub rury – od 10 mm do 13 mm					
13.	Rezerwacja lub Dostęp do Kanalizacji Kablowej – średnica zewnętrzna wprowadzanego kabla, mikrorurki lub rury – powyżej 13 mm do 20 mm					
14.	Rezerwacja lub Dostęp do Kanalizacji Kablowej – średnica zewnętrzna wprowadzanego kabla, mikrorurki lub rury – powyżej 20 mm do 27 mm					
15.	Rezerwacja lub Dostęp do Kanalizacji Kablowej – średnica zewnętrzna wprowadzanego kabla, mikrorurki lub rury – powyżej 27 mm					
DZIERŻAWA CIEMNEGO WŁÓKNA						

16.	Dzierżawa Ciemnego Włókna 1J					
DOSTĘP DO PODBUDOWY SŁUPOWEJ						
17.	Dostęp do słupów – udostępnienie 1 (jednego) słupa OSD					
18.	Dostęp do słupów – rezerwacja 1 (jednego) słupa OSD					
19.	Wydanie warunków technicznych za 1 (jeden) słup OSD					
KOŁOKACJA						
20.	Udostępnienie powierzchni pod szafę – 1,5 m2					
21.	Korzystanie z Szaf OSD – wywiad techniczny na potrzeby udostępnienia OK przestrzeni w Szafie OSD					
22.	Korzystanie z Szaf OSD – udostępnienie OK przestrzeni w Szafie OSD					
23.	Przestrzeń w Szafie OSD: za pojedynczą przestrzeń 1U					
24.	Przestrzeń w Szafie OSD: kolejna przestrzeń 1U					
25.	Energia elektryczna AC 230V					
26.	Energia elektryczna DC 48V					
27.	Instalacja podlicznika energii elektrycznej AC 230V					
28.	Przygotowanie dzierżawionego miejsca					
29.	Wykonanie robót inżynierskich pomiędzy studnią kablową a komorą kablową OSD					
30.	Wykonanie okablowania światłowodowego					

31.	Przygotowanie pomieszczenia do instalacji urządzeń OK					
32.	Przygotowanie stanowiska do instalacji urządzeń OK					
33.	Wykonanie okablowania teletransmisyjnego dla sygnałów elektrycznych					
POŁĄCZENIE SIECI						
34.	Uruchomienie portu 10GE					
35.	Uruchomienie portu 40GE					
36.	Uruchomienie portu 100G					
37.	Wywiad techniczny na PDU					